

總樓面面積寬免的資料摘要

屋宇署參考編號： BD 2/4024/07(P)

建築物名稱及地址	住用和非住用部分的批准整體總樓面面積 (包括額外總樓面面積)	停車場及上落客貨範圍不計算的總樓面面積 (公共交通總站除外)		停車場及上落客貨範圍以外不計算的總樓面面積 (例如機房及類似的設施)		根據《建築物(規劃)規例》第 23A(3)條不計算的總樓面面積		根據《聯合作業備考》第 1 號及第 2 號提供的環保設施的獲豁免總樓面面積		適意設施及其他獲豁免項目的獲豁免總樓面面積		額外總樓面面積	
		面積 (平方米)	%	面積 (平方米)	%	面積 (平方米)	%	面積 (平方米)	%	面積 (平方米)	%	面積 (平方米)	%
		(A)	(B)	(C) = (B/A)	(D)	(E) = (D/A)	(F)	(G) = (F/A)	(H)	(I) = (H/A)	(J)	(K) = (J/A)	(L)
九龍 何文田 巴富街二十號 九龍小學 KIL 10735	住用=0 非住用=17,496.735  總和 = 17,496.735	105	0.6%	LG/F 消防水缸及泵房 = 67.77 水缸及泵房 = 35.875 總電掣房 = 42.892 配電變電站 = 69.852 電掣房、弱電房及管槽房 = 26.925 消防控制室, 消防入水制及花灑入水器 = 9.079 水錶櫃 = 2.05 消防喉轆 = 2.145  G/F 空調機房 = 22.285 電掣房及弱電房 = 19.914 消防喉轆 = 3.122 電掣管槽 = 2.08	4.199%	0	0%	0	0%	中空 (2/F) = 425.025  中空 (R/F) = 429.049  管理員宿舍 = 23.932  總和 = 878.006	5.018%	0	0%

總樓面面積寬免的資料摘要

屋宇署參考編號： BD 2/4024/07(P)

建築物名稱 及地址	住用和非住用 部分的批准整 體總樓面面積 (包括額外總 樓面面積)	停車場及上落客貨 範圍不計算的總樓 面面積(公共交通總 站除外)		停車場及上落客貨範圍以外不 計算的總樓面面積(例如機房及 類似的設施)		根據《建築物(規 劃)規例》第 23A(3) 條不計算的總樓面 面積		根據《聯合作業 備考》 第 1 號及第 2 號 提供的 環保設施的 獲豁免總樓面 面積		適意設施及其 他 獲豁免項目的 獲豁免總樓面 面積		額外總樓面 面積	
		面積 (平方米)	%	面積 (平方米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%
		(A)	(B)	(C) = (B/A)	(D)	(E) = (D/A)	(F)	(G) = (F/A)	(H)	(I) = (H/A)	(J)	(K) = (J/A)	(L)
				<b>M/F</b> 電掣房及弱電房 = 9.142 消防喉轆 = 0.96  <b>1/F</b> 空調機房 = 18.335 電掣房及弱電房 = 19.252 消防喉轆 = 3.891 電掣管槽 = 2.19  <b>2/F</b> 空調機房 = 25.055 電掣房及弱電房 = 19.252 消防喉轆 = 3.452 通風槽 = 2.699 電掣管槽 = 2.19									

總樓面面積寬免的資料摘要  
屋宇署參考編號： BD 2/4024/07(P)

建築物名稱 及地址	住用和非住用 部分的批准整 體總樓面面積 (包括額外總 樓面面積)	停車場及上落客貨 範圍不計算的總樓 面面積(公共交通總 站除外)		停車場及上落客貨範圍以外不 計算的總樓面面積(例如機房及 類似的設施)		根據《建築物(規 劃)規例》第 23A(3) 條不計算的總樓面 面積		根據《聯合作業 備考》 第 1 號及第 2 號 提供的 環保設施的 獲豁免總樓面面 積		適意設施及其 他 獲豁免項目的 獲豁免總樓面 面積		額外總樓面 面積	
		面積 (平方米)	%	面積 (平方米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%
		(A)	(B)	(C) = (B/A)	(D)	(E) = (D/A)	(F)	(G) = (F/A)	(H)	(I) = (H/A)	(J)	(K) = (J/A)	(L)
				<b>3/F</b> 空調機房 = 25.055 電掣房及弱電房 = 19.252 消防喉轆 = 3.313 電掣管槽 = 2.19 通風槽 = 22.307  <b>4/F</b> 空調機房 = 51.271 電掣房及弱電房 = 19.668 電掣管槽 = 2.19 消防喉轆 = 3.353  <b>R/F</b> 電掣房及弱電房 = 14.586 消防喉轆 = 2.411 食水/咸水缸及泵房 = 50.143 空調機房 = 17.07 灑水器水缸及泵房 = 53.91									

(認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考 ADM-2)

總樓面面積寬免的資料摘要

屋宇署參考編號： BD 2/4024/07(P)

建築物名稱 及地址	住用和非住用 部分的批准整 體總樓面面積 (包括額外總 樓面面積)	停車場及上落客貨 範圍不計算的總樓 面面積 (公共交通 總站除外)		停車場及上落客貨範圍以外不 計算的總樓面面積 (例如機房及 類似的設施)		根據《建築物(規 劃)規例》第 23A(3) 條不計算的總樓面 面積		根據《聯合作業 備考》 第 1 號及第 2 號 提供的 環保設施的 獲豁免總樓面 面積		適意設施及其 他 獲豁免項目的 獲豁免總樓面 面積		額外總樓面 面積	
		面積 (平方米)	%	面積 (平方米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%	面積 (平方 米)	%
		(A)	(B)	(C) = (B/A)	(D)	(E) = (D/A)	(F)	(G) = (F/A)	(H)	(I) = (H/A)	(J)	(K) = (J/A)	(L)
				R/F 太陽能熱水器機房 = 37.62  總和 = 734.746									

本人(全名) 呂元祥 為認可人士，現確認就施行《建築物(管理)規例》第 44 條，已將上述發展地盤的總樓面面積寬免的概述，載於上文的資料摘要。

Authorized Person (Architect)

認可人士簽署

註冊證明書編號：

AP(A) 2086/73

註冊屆滿日期：

31/12/2015

(2010 年 5 月)