

致：所有 認可人士
註冊結構工程師
註冊岩土工程師
註冊檢驗人員
註冊一般建築承建商
註冊專門承建商
註冊小型工程承建商

先生／女士：

《混凝土結構作業守則 2013 年》 修訂事宜

屋宇署就《混凝土結構作業守則 2013 年》（《作業守則》）而成立的技術委員會定期收集從業員及持份者對使用《作業守則》的意見，並不斷檢討其內容和建議所需的更新。

2. 經考慮技術委員會的建議，現公布《作業守則》作出若干修訂，並載於附件¹。有關修訂在本信發出當日生效，並已上載到屋宇署網站 www.bd.gov.hk 的“資源”項目下的“守則及設計標準”版面。

3. 主要修訂項目包括：

- (a) 《作業守則》新增第 3.3 節－500A 級別焊接鋼筋網的設計規定；
- (b) 《作業守則》列表 9.1、第 9.3.1.1 及 9.4.2 節－修改不同混凝土強度構件的最少鋼筋比例的設計規定；以及
- (c) 《作業守則》第 9.4.1 節－修改懸臂式純平板的設計規定。

建築事務監督

（助理署長／拓展(2) 何漢傑 代行）



2020 年 11 月 24 日

¹ 暫只提供英文版本