

致： 所有 認可人士
註冊結構工程師
註冊岩土工程師
註冊檢驗人員
註冊一般建築承建商
註冊專門承建商
註冊小型工程承建商

先生／女士：

《2011年升降機及自動梯建築工程守則（2020年修訂版）》

現宣布《2011年升降機及自動梯建築工程守則（2020年修訂版）》（《守則》）已經出版，涵蓋於2015年8月及2019年9月公布的修訂。此外，《守則》附錄的「須在建築圖則上附加升降機的機房淨空間的概括註釋範本」已經更新，現隨函附上，以供參考。

2. 《守則》可在屋宇署網站（<https://www.bd.gov.hk>）內“資源”欄目下的“守則及設計標準”版面瀏覽，亦可按網站所訂的條款及條件下載。

建築事務監督

（助理署長／拓展 1 張玉清



代行）

2020年9月7日

須在建築圖則上附加升降機的機房淨空間¹
的概括註釋範本

就擬安裝的升降機（編號 xxxxxxxx），將按照《升降機及自動梯建築工程守則》提供下述的機房淨空間：

- (a) 控制櫃及控制屏前方的工作空間的深度不少於 0.7 米，闊度不少於 0.5 米或不少於該櫃／屏的整個闊度，以數值的較大者為其闊度。
- (b) 工作空間最小為 0.5 米 x 0.6 米，以便維修、檢查活動部件，及在需要時可進行手控緊急操作。
- (c) 前往這些工作空間的通道的闊度不少於 0.5 米，如該通道旁沒有活動部件或表面發熱的地方，其闊度不少於 0.4 米。

¹ 參閱表 1 註 7