

致： 所有 認可人士
註冊結構工程師
註冊岩土工程師
註冊一般建築承建商
註冊專門承建商

先生／女士：

不銹鋼沙井蓋

本通函就選用不銹鋼作為建造沙井蓋的替代物料提供指引。

根據《建築物(衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例》第 56(7)條，每個沙井都要裝有強度足夠、設計經批准的鑄鐵氣密蓋。為使設計更具靈活性，建築事務監督同意，假如不銹鋼沙井蓋的設計符合英國歐盟標準《BS EN 124》或其他同等標準，便會加以考慮變通上述規例的申請，批准採用不銹鋼建造沙井蓋。

只要按照英國歐盟標準《BS EN 124》第 8 條訂明的規定進行荷載測試，證明有關設計符合荷載規定，你無須就不銹鋼沙井蓋呈交結構計算資料。假如你信納不銹鋼沙井蓋的設計在結構上足以承受擬用途的設計荷載，而沙井蓋的建造細節與渠務署出版的沙井蓋標準圖則所列相同，建築事務監督會接納該沙井蓋。上述標準圖則可於渠務署網頁下載，網址為：

http://www.dsd.gov.hk/publications_publicity/other_publications/standard_drawings/index_c.htm

建築事務監督
(屋宇署助理署長／拓展(1)
毛劍明 代行)



2009 年 2 月 4 日