

中央資料庫

政府於 2005 年建立中央資料庫（“資料庫”），以記錄有關政府部門所接納的建築物料、構件及建造模式的資料。資料庫主要列出曾獲屋宇署接納的資料。

目的

2. 建立資料庫的目的，是讓認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師、註冊承建商及建築業界其他有關人士透過互聯網查閱資料。此舉有助政府部門互相分享資料，並可加強為市民提供資料的服務。

範圍

3. 資料庫記錄了有關政府部門所接納的建築物料、構件及建造模式的資料。對屋宇署而言，上述的物料及產品等一般經認可實驗所測試及評估，或取得獲認可的相關認證機構發出的產品證明書，再由認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師分別根據《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》（《作業備考》）APP-118 及 APP-165 作出評估及核證，確保符合屋宇署當時所訂定的標準，才會獲屋宇署接納並載於資料庫。但認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師／註冊承建商須注意，屋宇署僅列載過往的資料。

資料列表的程序

4. 就結構產品而言，屋宇署會根據以下情況，考慮是否將某些建築物料、構件或建造模式納入資料庫：

(a) 是否曾經用於某個已完成的建築項目，並獲屋宇署接納，以及由認可人士／註冊結構工程師／註冊承建商核證；或

(b) 是否屬於屋宇署現時認可的樁柱類型名單內。

5. 非結構產品方面，資料庫的主要資料來源，是根據《作業備考》APP-13 所呈交的建築物料和產品明細表。屋宇署會從收到的明細表中隨機選取部分建築物料和產品審核檢查，以核實當中所列項目是否與實驗所測試、評估及產品證明書相關，再將有關資料列載於資料庫。

6. 基於版權問題，有關產品的設計詳情、測試評估報告及產品證明書，將不會列載於資料庫並向外公開。資料庫內屋宇署資料記錄表的樣本，可參閱附錄 A。

7. 由於資料庫內接納為發展項目建築物料的資料，均屬過往資料的記錄，故供應商、生產商或其他人士，如申請直接把建築產品的資料列載於屋宇署的資料記錄表，屋宇署一概不會接受。

使用資料須知

8. 認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師在參考或採用資料庫的資料時，須對建築物料、構件或建造模式的應用及效能負上全責，並須確保所選用的物料、構件或建造模式已根據最新標準妥為測試，或符合相關產品認證計劃的規定。認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師如滿意有關物料的使用，但希望豁免呈交與資料庫內屋宇署資料記錄表所載相同的測試報告或產品證明書文本，可在核證時引用資料庫的參考資料。如有關報告並未載於屋宇署的資料記錄表，則須呈交補充測試或評估報告。呈交建築物料和產品明細表時，認可人士可於“備註／意見”一欄註明屋宇署資料記錄表的檔號。明細表的樣本載於附錄 B，可供參考。

建築事務監督 余德祥

檔 號： BD GR/1-55/182
BD GR/1-125/106(X)

本作業備考前稱《認可人士及註冊結構工程師作業備考》292
初 版： 2005 年 1 月
本 修 訂 版： 2021 年 9 月（助理署長／機構事務）
（一般修訂）

中央資料庫內屋宇署資料記錄表樣本

(A1) 防火門資料記錄表 (呈交測試或評估報告)

檔號	產品名稱	生產商名稱 及產地 (國家及城市)	耐火效能 (分鐘)		測試或評估報告詳情					刊於 中央資料庫 日期	備註/意見
			完整性	隔熱性	實驗所認可 機構名稱	實驗所/ 評估機構名稱	報告編號	測試/ 評估報告日期	有效日期		
BD-D010	Fire Door ABC	ABC Ltd. Co., Edinburgh, UK	30	30	United Kingdom Accreditati on System	XYZ International Fire Ltd.	測試報告 12345	20/6/2003		1/2/2005	
BD-D011											
BD-D012											

(A2) 防火門資料記錄表 (呈交產品證明書)

檔號	產品名稱	生產商名稱 及產地 (國家及城市)	耐火效能 (分鐘)		產品證明書詳情					產品認證 計劃	刊於中央 資料庫日期	備註/ 意見
			完整性	隔熱性	認可機構	認證機構	證明書編號	認證日期	有效日期			
BD-CoC 001	Fire Door ABC	ABC Ltd. Co., HK	30	30	香港認可處	XYZ Fire Ltd.	12345	8/5/2019	23/11/2021	防火產品的 產品認證計劃 (第三版)	1/2/2021	
BD-CoC 002												

(2021年9月修訂版)

建築物料和產品明細表樣本 (原載於《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》APP-13 附錄 A)

屋宇署檔號：

有關：香港九龍彌敦道 xx 號
(發展地盤地址)

(A1) 防火產品 (呈交測試或評估報告)

建築產品	產品名稱	生產商名稱 及產地 (國家及城市)	耐火效能 [@] (分鐘)		符合相關 建築物規例及 作業守則	測試或評估報告詳情					備註/意見	
			完整性	隔熱性		實驗所認可機構 名稱	實驗所/ 評估機構 名稱	報告編號	測試/評估 報告日期	有效日期		
a) 防火門	G01	Fire Door ABC	ABC Ltd. Co., Edinburgh, UK	30	30	《耐火結構守 則》第 6.5 及 11.3 段	United Kingdom Accreditation System 同上	XYZ International Fire Ltd. 同上	測試報告 12345# 評估報告 98765	20/6/2003 10/1/2004	10/1/2006	BD-D010#
b) 升降機外門												
c) 防火玻璃												
d) 在牆壁/樓面/幕 牆等的擋火物或密 封系統												
e) 其他 (例如專利產 品、防火閘等)												

未有呈交測試報告的副本，理由是報告與中央資料庫內屋宇署資料記錄表所載相同 (檔號：BD-D010)

@ 須顯示產品穩定性的效能 (如適用者)

^ 須標明用於經批准圖則的相應圖例 (如適用者)

附錄 B

(認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考 ADM-20)

(A2) 防火產品 (呈交產品證明書)

建築產品	產品名稱	生產商名稱 及產地 (國家及城市)	耐火效能 (分鐘)		符合相關 建築物規例及 作業守則	產品證明書詳情					產品認證 計劃	備註/ 意見
			完整性	隔熱性		認可機構	認證機構	證明書編號	認證日期	有效日期		
a) 防火門	^ <i>Fire Door ABC</i>	<i>ABC Ltd. Co., HK</i>	30	30	《認可人士、 註冊結構工程 師及註冊岩土 工程師作業備 考》APP-165	香港認可處	<i>XYZ Fire Ltd.</i>	12345	8/5/2019	23/11/2021	<i>防火產品的 產品認證計劃 (第三版)</i>	BD-CoC 001#
b) 非承重防火 間隔	^											

^ 須標明用於經批准圖則的相應圖例 (如適用者)

根據中央資料庫記錄

* 刪去不適用者

(2021 年 9 月修訂版)